

intenso®
DOORS

Piękno Twoich Wnętrz

EDYCJA 1/2022

Styl i fason

Linia - Avangarde



Linia - Elegance



Linia - Classic



Linia - Economy



Informacje techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE 45
DRZWI BEZPRZYLGOWE 46
DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ 47
SYSTEM PRZESUWNY 48
SYSTEM W KASECIE 50
DOSTAWKA 52
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 53
WENTYLACJE 53
OŚCIEŻNICA REGULOWANA 54
OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ 55
NAŚWIETLE GÓRNE 56
OŚCIEŻNICA STAŁA 57
ZABUDOWA 57
OPASKA MASKUJĄCA 58
ĆWIERĆWAŁEK 58
COKOŁY, LISTWY PRZYPODŁOGOWE 58
AKCESORIA 58
DOSTĘPNE KOLORY 59

Avangarde

BARON



LINIA - AVANGARDE

Avangarde to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i ekstrawagancją. Nowoczesne pomieszczenia, modern design i nasze drzwi linii **Avangarde** to doskonałe połączenie.

Wybarwienia oklein wykorzystywanych do produkcji tych drzwi idealnie komponują się z intensywnymi kolorami wnętrz i współgrają z kolorystyką nowoczesnych mebli. Najbliższe otoczenie odkrywa Państwa charakter i styl życia, chęć bycia kimś wyjątkowym powoduje, że otaczamy się rzeczami ekskluzywnymi, a do takich właśnie należą drzwi **linii Avangarde**.

BARON

BARON W-4

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro i Portal 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



Zdjęcie przedstawia skrzydło BARON z zabudową Retro



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

Avangarde

BARON

BARON W-8

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro i Portal 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



Zdjęcie przedstawia skrzydło BARON z zabudową Retro



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Jesion 3D

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Alaska

Dąb Natur

Cappuccino

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Jesion 3D

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Alaska

Dąb Natur

Cappuccino

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®


Jesion 3D

intenso-Grain®


Orzech


Vintage

Alaska


Dąb Natur


Cappuccino

Avangarde

MARKIZ

MARKIZ W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro i Portal 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**

szkło bezpieczne w standardzie


Zdjęcie przedstawia skrzydło MARKIZ z zabudową Portal


W-1


W-2


W-3


W-4


W-5


W-8


W-9

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

Avangarde

IMPERIO

IMPERIO W-8

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- panel płaski o grubości 6 mm wklejany obustronnie na szkło lub płycinę
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**

szkło bezpieczne w standardzie


Zdjęcie przedstawia skrzydło IMPERIO z zabudową Portal

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®


Dąb Natur

Alaska


Gray


Vintage


Tabacco

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

GRAND

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

- Dąb Natur
- Alaska
- Gray
- Silver

GRAND

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie


- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



Zdjęcie przedstawia skrzydło GRAND w wersji bezprzylgowej





VALENCIA

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

- Dąb Natur
- Alaska
- Gray
- Silver
- Robinia

VALENCIA W-2

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i paneli mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w wersjach W-1 i W-2 w miejsce szyby wypełnienie panel o grubości 35 mm

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane grafit o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne h-10 mm asymetryczne w wersji W-2	30,00 PLN netto
• podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne w wersji W-1	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80" „90" – rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- **skrzydło przesuwne dostępne tylko w wersji W-1** za dopłatą 50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie

NOWOŚĆ ościeżnica regulowana w kolorze Czarny Mat

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



Zdjęcie przedstawia skrzydło VALENCIA w wersji bezprzylgowej z ościeżnicą w kolorze Czarny Mat





* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

MADRYT

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

Dąb Natur

Alaska

Gray

Silver

MADRYT

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie płaski panel o grubości 22 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.


INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 %**
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



Zdjęcie przedstawia skrzydło MADRYT w wersji bezprzylgowej





* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

ROYAL

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

Dąb Natur

Alaska

Gray

Vintage

Tabacco

ROYAL W-9

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie płaski panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



Zdjęcie przedstawia skrzydło ROYAL w wersji bezprzylgowej z zabudową Portal











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

NANCY

NANCY

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwa zawiasy do tafli szklanej w kolorze stali nierdzewnej
- zamek magnetyczny na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- szkło matowe grafit 150,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80"
- szerokość „90" za dopłatą 100,00 PLN netto
- skrzydło Nancy niedostępne w wersji przesuwnej, dwuskrzydłowej i z odwrotną przylgą
- skrzydło Nancy dostępne wyłącznie z dedykowaną ościeżnicą, z podwyższoną opaską górną info str. 55
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



szkło bezpieczne w standardzie







DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Rylla

Wenge Rylla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

GLAMOUR

GLAMOUR

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 6 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 42,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 84,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 66,00 PLN netto / kpl.
- szkło matowe grafit 60,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80"
- szerokość „90" za dopłatą 60,00 PLN netto
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło Glamour niedostępne w wersji przesuwnej
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



szkło bezpieczne w standardzie













DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Rylla

Wenge Rylla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

SAN ROBERTO

SAN ROBERTO W-17

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- ozdobna listwa MDF:
  wersja W-1, W-4, W-7, W-14 Alaska
  wersja W-2, W-5, W-8, W-15 Gray
  wersja W-3, W-6, W-9, W-16 Czarny Mat
  wersja W-10, W-11, W-12, W-17 Złoty
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**

szkło bezpieczne w standardzie

Zdjęcie przedstawia skrzydło SAN ROBERTO w wersji bezprzylgowej



W-3



W-5



W-7



W-17

TULUZA

TULUZA

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane grafit o grubości 5 mm z aplikacją typu raster, zlicowane z powierzchnią skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne podwójne	78,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„70" „80" „90"
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie


- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**

szkło bezpieczne w standardzie

Zdjęcie przedstawia skrzydło TULUZA w wersji bezprzylgowej





podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne podwójne





* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D
Jesion 3D
Dąb 3D
Orzech 3D
Merbau 3D
Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Rylla
Wenge Rylla

intenso-Grain®

Orzech
Vintage
Dąb amerykański
Silver
Alaska
Dąb Natur
Robinia
Gray
Cappuccino
Tabacco

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D
Jesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Rylla

intenso-Grain®

Orzech
Alaska
Vintage
Silver
Dąb Natur
Robinia
Beton
Gray

MILUZA

MILUZA W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła wersja W-1
- wypełnienie: panel w kolorze **Jasny Beton** wersja W-2

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne h-10 mm	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„70" „80" „90"
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



W-1



W-2



MARSYLIA

MARSYLIA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- **wersja W-1 wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm i płycina 4 mm w miejsce szyby**
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60"*** „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto


2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm
*** – **rozmiar 60 niedostępny w modelu W-3, szerokość szyby zmienia się wraz z szerokością skrzydła**

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D

intenso-Wood®




Grafit Ryfla

intenso-Grain®



Orzech



Alaska



Vintage



Silver



Dąb Natur



Robinia



Beton



Gray

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

intenso-Wood®



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

intenso-Grain®




Orzech




Vintage



Dąb amerykański



Silver



Alaska



Dąb Natur



Robinia



Gray



Cappuccino

ORLEAN

ORLEAN W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

ANDORA

ANDORA

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood® lub intenso-Grain®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła o grubości 35 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne h-10 mm	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości „70" „80" „90" – rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła	
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**


Zdjęcie przedstawia skrzydło ANDORA w wersji bezprzylgowej





DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®




intenso-Wood®

intenso-Grain®

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Wood®



intenso-Grain®

VALENCIA BLACK

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

Dąb Natur

Alaska

Gray

Silver

Robinia

VALENCIA BLACK W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i paneli mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w wersjach W-1 i W-2 w miejsce szyby wypełnienie panel o grubości 35 mm

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane grafit o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- słupek zaczepowy w kolorze Czarny Mat

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:


• podcięcie wentylacyjne h-10 mm asymetryczne w wersji W-2	30,00 PLN netto
• podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne w wersji W-1	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80" „90" – rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- **skrzydło przesuwne dostępne tylko w wersji W-1** za dopłatą 50,00 PLN netto
  2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie

NOWOŚĆ ościeżnica regulowana w kolorze Czarny Mat





cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**

Zdjęcie przedstawia skrzydło VALENCIA BLACK w wersji bezprzylgowej z ościeżnicą w kolorze Czarny Mat







MONACO

MONACO W-4

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**

Zdjęcie przedstawia skrzydło MONACO z zabudową Modern











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

GRENOBLE

GRENOBLE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:


• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	46,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

BORDEAUX

BORDEAUX W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• lustro jednostronnie w wersji W-1	300,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

szkło bezpieczne w standardzie



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso® DOORS

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®
Wiąz perłowy 3D
Jesion 3D
Dąb 3D
Orzech 3D
Merbau 3D
Dąb szary 3D

intenso-Wood®
Grafit Ryfla
Wenge Ryfla

intenso-Grain®
Orzech
Vintage
Dąb amerykański
Silver
Alaska
Dąb Natur
Robinia
Gray
Cappuccino

LION STEEL

LION STEEL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:


• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	18,00 PLN netto
dopłata za sztukę szyby model W-3:	95,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

PARIS

PARIS W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®
Wiąz perłowy 3D
Jesion 3D
Dąb 3D
Orzech 3D
Merbau 3D
Dąb szary 3D


intenso-Wood®
Grafit Ryfla
Wenge Ryfla

intenso-Grain®
Orzech
Vintage
Dąb amerykański
Silver
Alaska
Dąb Natur
Robinia
Gray
Cappuccino

MAGNAT

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®



intenso-Wood®

intenso-Grain®

MAGNAT W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 35 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie	420,00 PLN netto
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie doplata za sztukę szyby:	38,00 PLN netto


INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

MAGNAT WHITE

MAGNAT WHITE

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 35 mm
- możliwość wykonania skrzydła z przeszkleniami jak w modelu MAGNAT
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie	420,00 PLN netto


INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**




Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT WHITE w wersji bezprzylgowej z bulajem i ościeżnicą w kolorze Alaska



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®



intenso-Wood®

intenso-Grain®

BELIZE

BELIZE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	18,00 PLN netto
dopłata za sztukę szyby model W-3:	95,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

WERSAL

WERSAL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułem o grubości 35 mm, panel grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:


• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 47
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**

Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

Elegance
WENA



LINIA - ELEGANCE

Elegance to drzwi charakteryzujące się klasyczną stylizacją i tradycyjną formą. Wnętrza dla których dedykujemy drzwi z tej grupy nabierają komfortowego charakteru i są pełne elegancji. Wykorzystywane do produkcji tych drzwi okleiny należą do najlepszych z dostępnych na rynku wykończeń powierzchni, charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością. Kolorystyka tych oklein w pełni oddaje piękno i charakter naturalnego drewna. Jesteśmy przekonani, że wybór drzwi linii Elegance doda Państwa domu niepowtarzalnego uroku i ciepła.

WENA

WENA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 20 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**




W-1


W-2


W-3


W-4


W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®


Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

LINEA

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

LINEA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

SUPRA

DOSTĘPNE KOLORY:

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

SUPRA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	50,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

GRACJA

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

- Orzech
- Dąb amerykański
- Kasztan
- Olcha

GRACJA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	58,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 46
- skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

NICEA



LINIA - CLASSIC

Classic to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i efektownymi wybarwieniami oklein.
Produkty tej grupy zachowują walory estetyczne linii Avangarde oraz trwałość oklein intenso-3D® w połączeniu z ekonomicznym ramiakiem z litego MDF-u.
Wybierając drzwi z linii Classic otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

NICEA

NICEA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:


- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szyba o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	
• skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
• dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

SANTIAGO

SANTIAGO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 22 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	
• skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
• dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl




* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso DOORS
DOSTĘPNE KOLORY:
intenso-3D®
Wiąz perłowy 3D
Jesion 3D
Dąb 3D
Orzech 3D
Merbau 3D
Dąb szary 3D
intenso-Wood®
Biały CLP

TOLEDO

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®



intenso-Wood®

Biały CLP

TOLEDO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szyba o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrz-nej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	
• skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
• dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**












* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

NEVADA

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®



NEVADA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:


• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	39,00 PLN netto


INFORMACJE HANDLOWE:


• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	
• skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
• dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**







* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

ARIZONA

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

- Wiąz perłowy 3D
- Jesion 3D
- Dąb 3D
- Orzech 3D
- Merbau 3D
- Dąb szary 3D

ARIZONA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	46,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:


• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



W-1



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

ALICANTE



LINIA - ECONOMY

Economy to linia drzwi charakteryzująca się delikatną stylizacją i łagodną formą. Produkty z tej grupy znajdują swoje zastosowanie we wnętrzach wypełnionych spokojem i harmonią. Kolorystyka oklein nawiązuje do najbardziej popularnych wybarwień mebli i podłóg. Wybierając drzwi z linii Economy otrzymujecie Państwo produkt bardzo dobrej jakości i w przystępnej cenie.

ALICANTE

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Decco®

Orzech Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

ALICANTE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Decco®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto

- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

BILBAO

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Decco®

Orzech Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

BILBAO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Decco®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	50,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto

- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**











* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

MALAGA

MALAGA W-5

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Decco®

Orzech Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Decco®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

• podcięcie wentylacyjne	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne tworzywo	30,00 PLN netto
• tuleje wentylacyjne metalowe	33,00 PLN netto / szt.
• tuleje wentylacyjne metalowe czarne	37,00 PLN netto / szt.
• osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
• osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
• szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby:	57,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

• dostępne szerokości	„60" „70" „80" „90"
• szerokość „100" za dopłatą	50,00 PLN netto
• dowolna szerokość za dopłatą	+ 50 % **
• skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
• skrzydło przesuwne za dopłatą	50,00 PLN netto

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58



cena: **aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

ZAWIAS 3D ZAPEWNIA REGULACJĘ:



położenia skrzydła w poziomie



położenia skrzydła w pionie

1 Trzy srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją 3D

2 Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i termiczne dzięki zastosowaniu technologii PUR oraz innowacyjnego sposobu oklejania ramy i elementów poziomych skrzydła

3 Szkło wzmocnione Hardglass lub bezpieczne, klejone, obustronnie gładkie typu VSG

4 Bezuszczelkowy system wyciszenia szyb SilicSafe

5 Mocna i stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu poprzecznych kołków drewnianych oraz technologii czopowania



6 Wyjątkowo mocne połączenie ramy skrzydła dzięki zastosowaniu masywnych kołków drewnianych o średnicy 16 mm i długości 140 mm



7





Ramiaki pionowe wykonane z drewna klejonego i płyty MDF (kolekcja Avangarde i Elegance)

Avangarde



Elegance



Classic



Economy



Istnieje możliwość skrótu skrzydła maks. o 60 mm (nie dotyczy modelu Glamour, Tuluza, Miluza, Nancy, Andora, Valencia i Valencia Black)


Informacje techniczne

Drzwi bezprzylgowe

JEDNOSKRZYDŁOWE

	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła – **s1**	618	718	818	918	1018
szerokość otworu w murze – **s4**	700	800	900	1000	1100
szerokość zewn. ościeżnicy – **s3**	690	790	890	990	1090
szerokość w świetle ościeżnicy – **s2**	602	702	802	902	1002
wysokość skrzydła	2025	2025	2025	2025	2025
wysokość otworu w murze	2065	2065	2065	2065	2065
wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023	2023	2023	2023
szerokość krycia ościeżnicy – **s5**	764	864	964	1064	1164
wysokość krycia ościeżnicy	2104	2104	2104	2104	2104

Schemat ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej



W systemie bezprzylgowym nie występują drzwi dwuskrzydłowe


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH

- **dostępne w serii Elegance**
- **dostępne w serii Avangarde**
- **dostępne tylko w komplecie z ościeżnicami regulowanymi, począwszy od zakresu OSR-2**
- **zamek magnetyczny na klucz i wc – rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową 85 mm**
- **trzpień blokady zamka wc – 6 mm**

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, z blokadą wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia



Sposób kalkulacji:
Cena skrzydła przylgowego
\+ Cena ościeżnicy regulowanej wg cennika
\+ Dopłata **392,00 PLN netto**
= Cena wersji bezprzylgowej

zawiasy chowane z regulacją 3D



zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, WC



blacha zaczepowa z regulacją



SKRZYDŁA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ TO NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIE, POZWALAJĄCE NA UJEDNOLICENIE WYGLĄDU DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.



WYPOSAŻENIE STANDARD:


- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, z blokadą wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ

- **dostępne w serii Avangarde (z wyjątkiem skrzydła Nancy)**
- **dostępne tylko z ościeżnicami regulowanymi, z podwyższoną opaską górną**
- **maksymalny kąt otwarcia – 90°**
- **ościeżnica regulowana:**
- **do zakresu 180–199 mm składa się z jednej belki bazowej,**
- **zakres powyżej 200 mm do 399 mm z belki bazowej i panelu uzupełniającego**
- **powyżej 400 mm z belki bazowej i dwóch paneli uzupełniających**
- **zamek magnetyczny na klucz i wc – rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową – 85 mm**
- **trzpień blokady zamka wc – 6 mm**


Dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**

Sposób kalkulacji:
Cena skrzydła przylgowego
\+ Cena ościeżnicy regulowanej z podwyższonym panelem górnym wg cennika
\+ Dopłata **692,00 PLN netto**
= Cena wersji z odwrotną przylgą





Schemat ościeżnicy regulowanej z odwrotną przylgą



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s7	s3	s5	s4
„60"	618	598	624	737	668	788	700
„70"	718	698	724	837	768	888	800
„80"	818	798	824	937	868	988	900
„90"	918	898	924	1037	968	1088	1000

Drzwi z odwrotną przylgą

NAŚCIENNY

System przesuwny

System przesuwny naścienny oferowany przez naszą firmę składa się z kilku elementów pozwalających na dowolne dopasowanie do warunków pomieszczenia w którym ma być wykorzystany:

- Skrzydło w wersji przesuwnej w standardzie wyposażone jest w metalowy pochwyt owalny lub okrągły (kolor wg oferty)
  Cena typowego skrzydła + 50,00 PLN (netto)

SYSTEM POJEDYNCZY (SZYNA ALUMINIOWA + KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde – 400,00 PLN (netto) | Elegance – 400,00 PLN (netto) | Classic – 400,00 PLN (netto) | Economy – 400,00 PLN (netto)

SYSTEM PODWÓJNY (2X SZYNA ALUMINIOWA + PODWÓJNY KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde – 800,00 PLN (netto) | Elegance – 800,00 PLN (netto) | Classic – 800,00 PLN (netto) | Economy – 800,00 PLN (netto)

- Ościeżnica regulowana do zabudowy otworu w ścianie typu Tunel (standardowa ościeżnica regulowana bez zawiasów i blachy zaczepowej zamka) cena zabudowy = cena ościeżnicy regulowanej.

BELKA ODBOJOWA*

Avangarde – 220,00 PLN (netto) | Elegance – 220,00 PLN (netto) | Classic – 220,00 PLN (netto) | Economy – 220,00 PLN (netto)

- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych z kluczem – cena 135,00 PLN (netto)
- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych wc – cena 185,00 PLN (netto)
- **Zamek hakowy dostępny jest wyłącznie z pochwytem okrągłym, w kolorze chrom satyna z blachą zaczepową do samodzielnego montażu**

* belka odbojowa w kolorze Białym CLP, Alaska, Gray i Czarny Mat dostępna jest wyłącznie w wymiarze 60 mm x 60 mm, bez listwy maskującej



Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU *

		drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
		60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1	szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość otworu w murze	680	780	880	980	1320	1520	1720	1920
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s4	szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1244	1444	1644	1844
s5	szerokość krycia ościeżnicy	764	864	964	1064	1398	1598	1798	1998
sk	szerokość krycia karnisza	1384	1584	1784	1984	2734	3134	3534	3934
h1	wysokość skrzydła	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
h2	wysokość otworu w murze	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
h4	wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
h5	wysokość krycia ościeżnicy	2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104


Cena sytemu podwójnego = cena ościeżnicy regulowanej + 30%

SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU *

		drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
		60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1	szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość otworu w murze	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
h1	wysokość skrzydła	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
h2	wysokość otworu w murze	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025


*** dla modeli TULUZA, MILUZA i ANDORA wymiary: s1, s2, s3, s4, s5 należy pomniejszyć o 26 mm.**

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU



Profil montażowy dostarczany jest wraz z karniszem maskującym

SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU





Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe




POCHWYT OWALNY





POCHWYT OKRĄGŁY

System drzwi przesuwnych chowanych w ścianie bazuje na drzwiach wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy Intenso-doors. Konstrukcję systemu stanowi kaseta zbudowana z metalowych kształtowników, w którą chowa się skrzydło podczas czynności „otwierania drzwi". W chwili obecnej współpracujemy z firmą, która dostarcza gotowe rozwiązania systemów przesuwnych chowanych w ścianę przeznaczone do drzwi Intenso-doors: firmą Eclisse.

Dobrze złożona kaseta
do skrzydeł Intenso-doors
- kaseta rozłożona na gr. 125 mm
- pojedyncze opłytowanie płytą K/G 12,55 mm







wymiary kaset pojedynczych*						wymiary skrzydła*
Kod	Światło przejścia L x H	Wymiary zewnętrzne C x H1	A	B	Grubość ściany	Szerokość skrzydła	Wysokość skrzydła
G60 Plus	610 x 2025	1350 x 2115	670	640	125	644	2035
G70 Plus	710 x 2025	1550 x 2115	770	740	125	744	2035
G80 Plus	810 x 2025	1750 x 2115	870	840	125	844	2035
G90 Plus	910 x 2025	1950 x 2115	970	940	125	944	2035
G100 Plus	1010 x 2025	2150 x 2115	1070	1040	125	1044	2035

* **dla modeli TULUZA, MILUZA i ANDORA wymiary szerokości skrzydła należy pomniejszyć o 26 mm.**
Dedykowana kaseta G70 - G90

DOBÓR SYSTEMU PRZESUWNEGO

Dystrybutor	ECLISSE DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ
Zastosowanie	Do drzwi wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydłowych w dekorach intenso-Decco®, intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
Zestaw składa się z	Kaseta „125" wraz z okuciami, elementy ościeżnicowe w dekorach intenso-Decco®, intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D® – dystrybuowane przez firmę Eclisse
	Skrzydło drzwiowe przesuwne Intenso-doors – dystrybuowane przez firmę Intenso-doors
Sprzedaż i kontakt	www.eclisse.pl



DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ

To nowatorskie rozwiązanie łączące pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych z minimalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej.

Wszechstronne zastosowanie systemu Eclisse Intenso powoduje, że z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w małych pomieszczeniach ale również w dużych salonach.

DOSTAWKA

DOSTAWKA PRZYLGOWA

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

- Wiąz perłowy 3D
- Jesion 3D
- Dąb 3D
- Orzech 3D
- Merbau 3D
- Dąb szary 3D

intenso-Wood®

- Grafit Ryfla
- Wenge Ryfla
- Biały CLP

intenso-Grain®

- Orzech
- Vintage
- Dąb amerykański
- Silver
- Alaska
- Dąb Natur
- Robinia
- Gray
- Cappuccino


KONSTRUKCJA:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty MDF dla skrzydeł z kolekcji Avangarde
- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla kolekcji Classic
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain®, intenso-3D® lub białym gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologi pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję


INFORMACJE HANDLOWE:


- dostępne szerokości „30", „40"
- do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać ościeżnicę stałą lub regulowaną w wariancie dwuskrzydłowym






linia AVANGARDE i CLASSIC	
cena dostawki	650,00 PLN netto
	799,50 PLN brutto








		DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE			
		70+30	80+30	80+40	90+40
rys.		OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1124	1224	1324	1424
s4	szerokość otworu w murze	1174	1274	1374	1474

		DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE			
		70+30	80+30	80+40	90+40
rys.		OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1080	1180	1280	1380
s4	szerokość otworu w murze	1130	1230	1330	1430
s5	szerokość krycia ościeżnicy	1198	1298	1398	1498









PODZIAŁ SYMETRYCZNY LUB NIESYMETRYCZNY

- **aby uzyskać wymiar szerokości dla podziału niesymetrycznego, należy dodać do wymiaru mniejszego (np. 70+70) 100 mm**

		DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE			
		60+60	70+70	80+80	90+90
rys.		OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1	szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1280	1480	1680	1880
s4	szerokość otworu w murze	1330	1530	1730	1930
s5	szerokość krycia ościeżnicy	1398	1598	1798	1998

		DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE			
		60+60	70+70	80+80	90+90
rys.		OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1	szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1324	1524	1724	1924
s4	szerokość otworu w murze	1374	1574	1774	1974

		JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE	
rys.		Ościeżnica regulowana	Ościeżnica blokowa
h1	wysokość skrzydła	2035	2035
h2	wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2045	2067
h4	wysokość otworu w murze	2065	2087
h5	wysokość krycia ościeżnicy	2104	–

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



TULEJE WENTYLACYJNE TWORZYWO*



TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE*



CHROM MOSIĄDZ** SATYNA CZARNY



* – standardowo skrzydło wyposażone jest w 4 tuleje wentylacyjne, niezależnie od rozmiaru

** – informacja o dostępności Dział Handlowy


OŚCIEŻNICA REGULOWANA

- zakres do 240 mm składa się z jednej belki bazowej
- zakres pow. 240 mm (od OSR-9) składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego
- zakres od OSR-9 do OSR-13 panel 100 mm, zakres od OSR-14 do OSR-18 panel 200 mm







Zakres regulacji ościeżnicy regulowanej



Schemat ościeżnicy regulowanej





szerokość drzwi	s1	s6	s2	s7	s3*	s5	s4
„60"	644	618	602	624	646	764	700
„70"	744	718	702	724	746	864	800
„80"	844	818	802	824	846	964	900
„90"	944	918	902	924	946	1064	1000

* do wymiaru s3 należy dodać grubość wzmocnienia zaczepu zamka – 22 mm dla ościeżnic przylgowych oraz grubość wzmocnienia zaczepu zamka i gniazd zawiasów – 44 mm, dla ościeżnic bezprzylgowych

Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	Avangarde, Elegance, Classic: cena netto	Avangarde, Elegance, Classic: cena brutto	Economy: cena netto	Economy: cena brutto
OSR-1	80–99	–	aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl			
OSR-2	100–119	95–114				
OSR-3	120–139	115–134				
OSR-4	140–159	135–154				
OSR-5	160–179	155–174				
OSR-6	180–199	175–194				
OSR-7	200–219	195–214				
OSR-8	220–239	215–234				
OSR-9	240–259	235–254				
OSR-10	260–279	255–274				
OSR-11	280–299	275–294				
OSR-12	300–319	295–314				
OSR-13	320–339	315–334				
OSR-14	340–359	335–354				
OSR-15	360–379	355–374				
OSR-16	380–399	375–394				
OSR-17	400–419	395–414				
OSR-18	420–439	415–434				

Ościeżnice regulowane wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF.


W skład ościeżnicy regulowanej wchodzą:
- docięte belki pionowe z przygotowanymi otworami montażowymi pod zawiasy i blachy zaczepowe
- docięta belka pozioma
- zestaw okuć niezbędnych do montażu (m.in.: zawiasy, gniazda mocujące, złącza, uszczelki i wkręty)
- instrukcja montażu i karta gwarancyjna

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:
- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości za dopłatą 30%
- do drzwi przesuwnych, zabudowa muru:
  – tunel w szer. od „60" do „100" bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
  – tunel w szer. powyżej „100" do „200" za dopłatą 30%
- do tafli szklanych
- kątownik ruchomy z przedłużonym o 20 mm piórem:
  – do ościeżnicy z kolekcji Avangarde, Elegance, Classic, Economy – 150,00 PLN / netto kpl.

Zaleca się wykonywanie montażu po zakończeniu prac murarskich powodujących występowanie wysokiej wilgotności w pomieszczeniach. Skrzydła i ościeżnice przeznaczone są do zastosowania jako drzwi wewnątrzlokalowe. Nie należy stosować ich jako przegroda pomiędzy pomieszczeniami o dużej różnicy temperatur oraz w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 60%.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ

wysokość krycia ościeżnicy 2144 mm





Możliwe jest zastosowanie dodatkowych paneli, symetrycznie po obu stronach ościeżnicy lub asymetrycznie – po określeniu strony ościeżnicy (zawiasowej lub regulacyjnej)
Cena 1 szt. panelu (11cm) – 50 zł/netto
(maksymalnie 3 dodatkowe panele na stronę).

Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych, z odwrotną przylgą i ościeżnica Nancy**	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	Avangarde, Elegance, Classic: cena netto	Avangarde, Elegance, Classic: cena brutto	Economy: cena netto	Economy: cena brutto	Nancy: cena netto	Nancy: cena brutto
OSR-1	80–99	–	aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl					
OSR-2	100–119	95–114						
OSR-3	120–139	115–134						
OSR-4	140–159	135–154						
OSR-5	160–179	155–174						
OSR-6	180–199	175–194						
OSR-7	200–219	195–214						
OSR-8	220–239	215–234						
OSR-9	240–259	235–254						
OSR-10	260–279	255–274						
OSR-11	280–299	275–294						
OSR-12	300–319	295–314						
OSR-13	320–339	315–334						
OSR-14	340–359	335–354						
OSR-15	360–379	355–374						
OSR-16	380–399	375–394						
OSR-17	400–419	395–414						
OSR-18	420–439	415–434						

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:
- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości za dopłatą 30%
- zabudowa muru:
  – tunel w szer. od „60" do „100" bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
  – tunel w szer. powyżej „100" do „200" za dopłatą 30%
- do tafli szklanych

* – nie dotyczy ościeżnic z odwrotną przylgą
** – ościeżnica NANCY niedostępna w zakresie OSR-1

Ościeżnice z panelem górnym dostępne są w wariantach: przylgowym, bezprzylgowym, z odwrotną przylgą oraz do skrzydeł Nancy.
Ościeżnica regulowana z panelem górnym nie występuje w wariancie: tunel do drzwi przesuwnych.
Brak możliwości zastosowania zabudowy Retro, Modern i Portal.
Zakres regulacji ościeżnicy do 240 mm składa się z jednej belki bazowej, zakres regulacji powyżej 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego.*

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA OTWORU MONTAŻOWEGO 2500 MM

Avangarde, Elegance, Classic, Economy

Kod prod.	zakres regulacji	cena netto	cena brutto
OSR-1	80–99	aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl	
OSR-2	100–119		
OSR-3	120–139		
OSR-4	140–159		
OSR-5	160–179		
OSR-6	180–199		
OSR-7	200–219		
OSR-8	220–239		
OSR-9	240–259		
OSR-10	260–279		
OSR-11	280–299		
OSR-12	300–319		
OSR-13	320–339		
OSR-14	340–359		
OSR-15	360–379		
OSR-16	380–399		
OSR-17	400–419		
OSR-18	420–439		




Ościeżnica regulowana z naświetlem zespolonym dostarczana jest jako komplet elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

Komplet zawiera:
- belki główne ościeżnicy,
- belkę górną,
- opaski kątowe,
- listwy przyszybowe,
- zestaw montażowy.

Naświetle nie jest wyposażone w szybę.
Zalecamy stosowanie **szyby bezpiecznej** o grubości 4 mm.


Przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym w celu potwierdzenia terminu dostawy.

SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s3	s4
„60”	644	618	600	688	718
„70”	744	718	700	788	818
„80”	844	818	800	888	918
„90”	944	918	900	988	1018

W przypadku ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych do ceny typowej ościeżnicy należy doliczyć + 30%



	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cena ościeżnicy do drzwi	280,00 PLN netto	250,00 PLN netto
	344,40 PLN brutto	307,50 PLN brutto

cena obejmuje komplet: 2 szt. baza pionowa – 1 opak.
1 szt. belka pozioma – 1 opak.



RETRO



PORTAL



MODERN

ZABUDOWA MODERN WYSTĘPUJE W KOLORYSTYCE SKRZYDEŁ LINII AVANGARDE I CLASSIC**

** – niedostępne w kolorze Tabacco

ZABUDOWA RETRO I PORTAL WYSTĘPUJE WYŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH

intenso-3D®



intenso-Grain®




* – nie występuje przy zabudowie Retro

Szerokość drzwi	Retro Wymiar zewnętrzny korony	Modern Wymiar zewnętrzny korony	Portal Wymiar zewnętrzny zabudowy
„60”	860	860	854
„70”	960	960	954
„80”	1060	1060	1054
„90”	1160	1160	1154
	Wysokość 2170	Wysokość 2175	Wysokość 2145

(korona + pilastry pionowe)
270,00 PLN netto / kpl. na stronę
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
tylko łączone na 45º


OPASKA MASKUJĄCA



	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cena kompletu do drzwi	65,00 PLN netto	50,00 PLN netto
	79,95 PLN brutto	61,50 PLN brutto

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. x 1,15m

ĆWIERĆWAŁEK



	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cena kompletu do drzwi	58,00 PLN netto	50,00 PLN netto
	71,34 PLN brutto	61,50 PLN brutto

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. x 1,15m

COKOŁY, LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Cokoły wykonane są na bazie płyt MDF i oklejone laminatami lub okleiną w kolorze skrzydła. Dodatkowo posiadają podfrezowanie na kable oraz ułatwiające mocowanie.



	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cokół H1 – cena za 1 mb	28,00 PLN netto	26,00 PLN netto
	34,44 PLN brutto	31,98 PLN brutto



	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cokół H2 – cena za 1 mb	24,00 PLN netto	22,00 PLN netto
	29,52 PLN brutto	27,06 PLN brutto

Cokoły przypodłogowe wykonane są w długości 2050 mm

AKCESORIA



180,00 PLN netto, podwyższona dźwiękoszczelność, uszczelka pozwalająca na rezygnację ze standardowego progu. Niedostępna w skrzydle GLAMOUR, NANCY, VALENCIA (W-2, W-5), VALENCIA BLACK (W-2, W-5) oraz w skrzydłach przesuwnych i dostawkach

PRÓG OPADAJĄCY



84,00 PLN netto / kpl, dostępna jest tylko w kolorze patyna, cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

NASADKA RETRO



CZARNY

66,00 PLN netto / kpl, cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

NASADKA CZARNA



CHROM SATYNA MOSIĄDZ PATYNA

42,00 PLN netto / kpl, cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

METALOWA OSŁONKA NA ZAWIASY

intenso-3D®



intenso-Grain®




intenso-Grain®



intenso-Decco®



intenso-Wood®



Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości od tych zaprezentowanych w tym katalogu.

Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

intenso®
DOORS
Piękno Twoich Wnętrz

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów. Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości od tych zaprezentowanych w tym katalogu.